



Deurgreep van de producent Medos.




**Technische specificaties:**

- Handvat deel gemaakt van aluminium,
- behuizing van aluminium,
- handgreep van aluminium om de montageschroeven af te dekken,
- beschikbaar in twee vormen -rechthoekig en ovaal,
- beschikbaar in 3 maten van afstand tussen de handgreep en de slotcilinder - 72, 85 en 92mm, -verkrijgbaar in 3 maten van afstand tussen de handgreep en de slotcilinder
- beschikbaar in 3 versies van de breedte van het wapenschild - 25, 32 en 36mm,
- beschikbaar in elke RAL-kleur op speciaal verzoek,
- beschikbaar in standaard stangmaten van 96, 112, 128 en 144mm,
- inwendig deel voorzien van een mechanisme om de handgreep in positie te houden,
- bevestigingsschroeven en steel worden met het product meegeleverd.


**Kleurenschema:**

- Wit,
- bruin,
- goud,
- zilver,
- crème,
- inox,
- zwart.





Deurgreep van de producent Medos.





**Technische specificaties:**

- Greepgedeelte van aluminium,
- behuizing van staal,
- handgreep van aluminium om de montageschroeven af te dekken,
- beschikbaar in twee vormen -rechthoekig en ovaal,
- beschikbaar in 3 maten van afstand tussen de handgreep en de slotcilinder - 72, 85 en 92mm,
- beschikbaar in 3 handvatbreedtes: 32, 36 en 52 mm,
- mogelijkheid om in elke RAL-kleur te schilderen op speciale bestelling,
- standaard pin maten beschikbaar - 96, 112, 128 en 144mm,
- het interne deel is uitgerust met een mechanisme om de greep in positie te houden,
- montageschroeven en steel worden meegeleverd.

**Kleurenschema:**

- Wit,
- bruin,
- goud,
- antraciet,
- crème,
- inox,
- zwart.







**Technische specificaties:**

- Roestvrij stalen trekker,
- plaatbreedte 35 mm,
- vast of draaiend lager,
- vierkante pin: 8 mm,
- wapenschild afmeting: 35 x 245 mm,
- afstand 92 mm,
- randhoogte: 10,5 mm,
- PZ-lengte: 5-10 mm (PZ-bescherming met een lengte van 5-10 mm en dient als bescherming tegen pogingen om het inzetstuk uit te boren en tegen uittrekken),
- Buitenschild met stabilisatiepinnen,
- Bevestiging met onzichtbare schroeven (3 x M6-schroeven, 1 x 8 mm vierkante pen inbegrepen in aparte set)."

**Kleurenschema:**



- Wit,
- bruin,
- chroom,
- inox,
- goud glans.





**Technische specificaties:**

- korte krukstang,
- voor aluminium deuren,
- Voor gebruik met GreenteQ deurkrukken en rozetten,
- Schuine knop (gebogen),
- Bevestigd op een ovaal rozet,
- Gemaakt van mat geborsteld roestvrij staal,
- diameter knop 46 mm,
- enkelzijdige bevestiging,
- Afstand tussen boorgaten is 50 mm.






**Technische specificaties:**

- vast/draaibaar (metalen constructie) met omkeer veermechanisme,
- onzichtbare bevestiging,
- voor 8 mm vierkante schacht.

**Kleuren:**

- inox.





**Technische specificaties:**

korte schild,


kan tweezijdig worden gebruikt: klink en klink, klink en knop,

voor aluminium deuren,

het is mogelijk om een enkelzijdige klink als afzonderlijk product te bestellen (geef de handgreepzijde aan: L - links, P - rechts)

**Kleuren:**

- wit,
- zilver,
- zwart,
- antraciet,
- zwarte anode gepolijst,
- inox coating.






**Technische specificaties:**

kort schild,  
kan gebruikt worden als tweezijdige: knop-knop, klink-knop,  
voor aluminium deuren,

**Kleuren:**

- wit,
- zwart,
- zwarte anode gepolijst,,
- INOX-coating,
- natuurlijk zilver anode,
- RAL 9006 mat.
- 





**Technische specificaties:**

- Lang schild,
- voor aluminium deuren,


**Kleuren:**

- Kleur in schrijnwerk
- Alle gewenste kleuren
- 



Deurknoppen, hendels en grepen

Verkrijgbaar in de kleuren  
• INOX



Deurknoppen en hendels  
Anti-uitboorklink

Verkrijgbaar in de kleuren  
• INOX







**Deurknoppen, hendels en grepen**

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- creme
- zilver
- goud

